

# X-PROTECT GRAPHITE CONCENTRATE

— amplíe la vida útil del motor de su unidad —



# X-Protect Graphite Concentrate

## Proteja su motor de forma proactiva

Mantener su flota funcionando de manera óptima es vital para su negocio. X-Protect Graphite Concentrate es una incorporación de bajo coste a su mantenimiento regular que **aumentará la vida útil del motor y evitará averías no deseadas**. Evite grandes reparaciones del motor y asegúrese de disfrutar de una eficiencia óptima.



## Prolonga la vida útil del motor

La formulación de X-Protect permite lograr una resistencia y un rendimiento del motor sobresalientes para **los motores de las unidades para remolque TK486**. El lubricante proporciona durabilidad incluso durante condiciones de funcionamiento difíciles y extremas.

Para maximizar la protección de las superficies de contacto del motor, se recomienda **utilizar X-Protect durante toda la vida útil de la unidad**. El lubricante no hará que desaparezca la corrosión ya presente.





## Rellenar con X-Protect

**Rellenar es sencillo.** Añada el contenido de la lata en el cárter del motor y haga funcionar dicho motor durante algunos minutos para facilitar la mezcla.

**Utilice una única lata de 0,5 litros de X-Protect Graphite Concentrate** cuando se ponga la unidad en servicio por primera vez y luego **en todos los cambios de aceite del motor posteriores.**

Este formato de 0,5 litros está diseñado específicamente para remolques con motores con capacidad para 12L de aceite.

# X-PROTECT

**Cada unidad X-Protect está identificada claramente con un adhesivo especial.**



## ¿Qué es X-Protect Graphite Concentrate?

Los equipos frigoríficos, por su naturaleza, soportan horas de funcionamiento extremo, largos periodos de inactividad y vibraciones continuas. El resultado es que las superficies internas se secan, lo que se traduce en la formación de óxido y corrosión en componentes vitales.

El lubricante líquido para motores X-Protect de Thermo King se ha diseñado para mantener el motor de su remolque en condiciones óptimas.

**Los aditivos de grafito forman una barrera lubricante sólida entre las superficies de contacto del motor. El lubricante optimiza el rendimiento del motor y amplían su ciclo de vida útil.**



# ¡LLAME A SU CONCESIONARIO HOY MISMO!



**THERMO KING**

Thermo King, una marca de Trane Technologies (NYSE: TT), una empresa innovadora en el sector de la climatización a escala global, es un líder mundial en el sector de las soluciones de control de la temperatura para el transporte. Thermo King lleva proporcionando soluciones de control de la temperatura para el transporte para una gran variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen remolques, carrocerías de camiones, autobuses, contenedores aéreos, contenedores marítimos y vagones de tren, desde 1938.

Para obtener más información

[europe.thermoking.com](http://europe.thermoking.com)

Encuentre el concesionario más próximo a usted

[dealers.thermoking.com](http://dealers.thermoking.com)

**TRANE**  
TECHNOLOGIES