

## Registratore dati USB temperatura/ umidità relativa

Il presente registratore dati è in grado di misurare e memorizzare fino a 16.382 letture riferite all'umidità relativa e fino a 16.382 letture relative alla temperatura in un intervallo di misurazione da 0 a 100% per l'umidità relativa e da -35° a +80°C per le temperature. L'utente può facilmente impostare l'ora di inizio e la frequenza della registrazione e scaricare i dati archiviati collegando il modulo direttamente a una porta USB del PC e utilizzando l'apposito software in ambiente Windows XP, Windows 7, Windows 8 e Vista (32 e 36 bit). Il registratore dati viene fornito completo con una batteria al litio a lunga durata, che consente generalmente un anno di registrazione. L'indicazione dello stato avviene tramite LED rossi e verdi lampeggianti. È l'unità ideale per applicazioni che non richiedono la conformità a EN 12830 (dimensioni del vano di carico inferiori a 10 metri cubi) e per la raccolta di dati direttamente dal vano di carico.

## Caratteristiche:

- Intervallo di misurazione UR da 0 a +100%
- Intervallo di misurazione TEMPERATURA da -35° a +80°C
- Indicazione del punto di condensazione tramite software di controllo eseguibile in ambiente Windows
- Interfaccia USB per la configurazione e lo scaricamento dei dati
- Soglie di allarme programmabili dall'utente per la percentuale di UR e la temperatura
- · Indicazione dello stato tramite LED rossi e verdi
- Fornito con batteria al litio interna sostituibile e software di controllo esequibile in ambiente Windows
- Protezione ambientale conforme al grado di protezione IP67

## Impostazioni del registratore dati:

- Nome del registratore
- °C, °F
- Frequenza della registrazione (10 s, 1 m, 5 m, 30 m, 1 h, 6 h, 12 h)
- Allarmi di valore basso ed elevato per l'umidità e la temperatura
- Data e ora di inizio

Descrizione	Numero parte
REGISTRATORE DATI USB TEMPERATURA/UMIDITÀ	204-1881
RELATIVA	



Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web: europe.thermoking.com

Trova il concessionario più vicino dealers.thermoking.com

