



12VNE

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ WLOG

— подключение по беспроводной связи для беспроблемной транспортировки —



Подключение по беспроводной связи для беспроблемной транспортировки

Сократите время простоя при мониторинге и сборе важных данных о температуре и влажности вашего груза с помощью беспроводного регистратора данных wLog компании Thermo King, сертифицированного по стандарту EN12830. Данные о температуре жизненно важны для обеспечения качества грузов в современной транспортной отрасли, особенно для чувствительных или скоропортящихся грузов. В то время как традиционные решения зависят от кабеля, который можно легко повредить, переход на беспроводную связь устраняет эту опасность и значительно упрощает устранение неполадок. Отсутствие проводов означает, что монтаж выполняется быстро и просто, и вы можете сразу вернуться на дорогу.

После установки регистратора данных wLog вы можете с помощью Bluetooth получать доступ к данным о температуре и влажности, отслеживать, собирать и хранить их. Регистратор данных wLog без проблем работает с нашим мобильным приложением и нашей онлайн-платформой TracKing, чтобы вы могли получить всю необходимую информацию всего за несколько нажатий — где бы вы ни находились.

Регистратор данных wLog предоставляет отчёты в удобном для обмена безбумажном формате PDF. Заменяемая АКБ делает wLog долговечным решением.

WLOG ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ДВУХ ВЕРСИЯХ:

- стандартный wLog: регистрация данных о температуре;
- wLog в исполнении Premium: регистрация данных о температуре и влажности.

Обе версии полностью соответствуют стандарту EN12830 с высокой точностью и подходят для грузовиков, полуприцепов и фургонов.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сертификат EN12830 с точностью \pm 0,5 k
- Быстрый и простой монтаж по принципу «plug-and-play»
- Активируется в несколько нажатий через наше мобильное приложение
- Надёжные данные через наше комплексное мобильное приложение или веб-интерфейс
- Соответствующий отчёт о рейсе в формате PDF доступен через мобильное приложение или веб-интерфейс
- Низкие требования к техническому обслуживанию
- Легко заменяемая и долговечная АКБ работает не менее 24 месяцев; когда возникает необходимость замены АКБ, поступает уведомление
- wLog предлагает интервалы регистрации от 2 минут до одного часа
- Данные в режиме реального времени в нашем мобильном приложении
- Аварийный сигнал о температуре в нашем мобильном приложении в диапазоне подключения к Bluetooth вашего телефона
- Доступен обмен данными

РАЗМЕРЫ	90 x 55 x 23,5 мм
MACCA	70 г
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И СВЯЗИ	BLE, NFC
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ	IP66
МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	Возвратный воздух, нагнетаемый воздух, потолок автомобиля
СЕРТИФИКАТЫ	
РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ О ТЕМПЕРАТУРЕ	EN12830:2018
РАДИО	Директива по радиооборудованию, FCC
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЭМС)	R10
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
ТОЧНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ	± 0,5 K
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ	−30 °C / 30 °C
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	−30 °C / 70 °C
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	−40 °C / 85 °C
ВРЕМЯ РЕАКЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	< 20 мин для изменения температуры 20 К на 90 %
НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
ИНТЕРВАЛ РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ	2 — 5 — 10 — 15 — 30 — 60 мин
ПОГРЕШНОСТЬ	
ТОЧНОСТЬ ВЛАЖНОСТИ	± 4 %
ПИТАНИЕ	
АКБ	CR3677X (TK PN 2030998)
RAMBRHAMAE	Да
ПЕРЕЗАРЯЖАЕМАЯ	Нет
СРОК СЛУЖБЫ АКБ	Минимум 24 месяца*
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ АКБ	TK PN 2043216
СРЕДСТВА ДОСТУПА К ДАННЫМ	
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ	Обязательно
ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС	Дополнительно
ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ	
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ	Необходимо
	Необходимо
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ	



- 2



THERMO KING

Компания Thermo King, посредством Trane Technologies (NYSE: TT), глобальной инновационной компании в области климата, является мировым лидером в сфере экологически рациональных транспортных решений для регулирования температуры. Компания Thermo King с 1938 года предлагает системы регулирования температуры на транспорте для различных областей применения, в том числе для полуприцепов, грузовиков, автобусов, воздушного транспорта, морских контейнеров и железнодорожных вагонов.

Дополнительная информация europe.thermoking.com

Hайдите ближайшего дилера dealers.thermoking.com

